



MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Č. j.: MěÚT/29213/2018
Sp. zn.: MěÚT/06313/2018/13/ŽPaZ/Wo
231.2, A 20
Vyřizuje: Ing. Milan Worek – referent odboru
Tel.: 558 306 316
Datum: 06.06.2018

ROZHODNUTÍ

Veřejná vyhláška

Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dále jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ust. § 15 odst. 4 vodního zákona a ust. § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve správním řízení posoudil žádost a po provedeném vodoprávním řízení dle ust. § 115 vodního zákona

v y d á v á p o v o l e n í

právnímu subjektu: **Obec Smilovice, IČ 00576905**
se sídlem: **Smilovice 13, 739 55 Smilovice u Třince**

v zastoupení

právního subjektu: **Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., IČ 15053695**
se sídlem: **Píšťovy 820, 537 01 Chrudim**

I. podle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona k nakládání s podzemními vodami – odběru podzemní vody z prameniště Godula na pozemku parcela číslo 2349 v katastrálním území Smilovice u Třince, obec Smilovice, kraj Moravskoslezský (hydrogeologický rajon č. 3211 – Flyš v povodí Olše). Odebraná voda bude sloužit pro posílení vodárenské soustavy Smilovice.

Povolení k odběru podzemní vody je vydáno do 31.12.2030 v tomto rozsahu:

| | | |
|---------------------------|--------|---------------------|
| Průměrný povolený odběr: | 0,5 | l/s |
| Maximální povolený odběr: | 0,8 | l/s |
| | 1.340 | m ³ /měs |
| | 16.000 | m ³ /rok |

Povolení k odběru podzemní vody je vydáno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě tohoto povoleného nakládání.

II. podle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona k nakládání s podzemními vodami – odběru podzemní vody z jímacího zářezu na pozemku parcela číslo 2395/1 v katastrálním území Smilovice u Třince, obec Smilovice, kraj Moravskoslezský

(hydrogeologický rajon č. 3211 – Flyš v povodí Olše). Odebraná voda bude sloužit pro posílení vodárenské soustavy Smilovice.

Povolení k odběru podzemní vody je vydáno do 31.12.2030 v tomto rozsahu:

| | | |
|---------------------------|--------|---------------------|
| Průměrný povolený odběr: | 0,5 | l/s |
| Maximální povolený odběr: | 0,8 | l/s |
| | 1.340 | m ³ /měs |
| | 16.000 | m ³ /rok |

Povolení k odběru podzemní vody je vydáno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě tohoto povoleného nakládání.

III. podle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona ke zřízení vodního díla „Smilovice – Zdroj vody Godula, rekonstrukce stávajícího prameniště a vodojemu“.

Stavba obsahuje následující stavební objekty:
SO01 – Zdroj vody Godula – Pod vývěrem prameniště Godula bude osazena podzemní plastová hradící stěna, kolem které bude vybudována kamenná šachta. Návodní strana šachty bude z kamenné rovnaniny a povodní strana z kamene na cementovou maltu. Vnitřní prostor šachty bude vyplněn štěrkovým filtrem. Šachta bude opatřena kruhovým poklopem o průměru 600 mm. Pro zamezení vstupu do prameniště bude zřízeno oplocení délky 24 m se vstupní brankou. Voda z nového prameniště bude gravitačně vedena potrubím DN 80 délky 750 m do směšovací komory nad stávajícím vodojemem. S ohledem na velké spády bude na potrubí vybudována redukční šachta pro redukci tlaku.

SO02 - Rekonstrukce stávajícího prameniště – v místě terénního zlomu nad Fuldovou studnou bude vybudován jímací zářez celkové délky 30 m, s napojením odtoku do sběrné šachty a odtokem potrubími DN 80 do směšovací komory. Objekt směšovací komory bude tvořen tříkomorovou monolitickou železobetonovou konstrukcí, částečně zapuštěnou do země. Půdorysné rozměry 3,2x3,2 m, výška 1,6 až 2,5 m. Odtok ze směšovací komory z potrubí PVC DN 80 bude napojen na stávající přítok do vodojemu z potrubí PVC DN 80. Délka napojení je 6 m. Původní objekty Fuldovy studny budou kompletně odstraněny.

SO03 – Rekonstrukce vodojemu - jedná se o rekonstrukci stávajícího vodojemu 2 x 100 m³, která spočívá v rekonstrukci oken, dveří, ocelových konstrukcí, potrubí atd.

Stavba bude realizována na pozemcích parc. č. 2349, 2395/2, 2251, 2387, 2395/1, 2401 a 2402 v k. ú. Smilovice u Třince, obec Smilovice, kraj Moravskoslezský.

Orientační určení polohy místa stavby a odběru podzemních vod v souřadnicovém systému S-JTSK:

| | | |
|--------------------|--------------|-------------|
| prameniště Godula: | X: 1123869,5 | Y: 452267,0 |
| jímací zářez: | X: 1124004,0 | Y: 451699,3 |
| vodojem: | X: 1123971,6 | Y: 451674,8 |

IV. Stanovuje povinnosti a podmínky pro provedení stavby.

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení vypracované ing. Danielem Kotaškou, autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb a pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0700680) na základě hydrogeologického vyjádření, které zpracovala Mgr. Lucie Potočárová, odborná způsobilost v hydrogeologii a sanační geologii (č. 2258/2015); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávním úřadem.
2. Budou v plném znění dodrženy podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů.
Závazné stanovisko a vyjádření Městského úřadu Třinec, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 20.02.2018, zejména:
 - Odpady vzniklé během stavebních prací budou předány oprávněné osobě, která provozuje zařízení pro nakládání s odpady. Tyto doklady je nutno předložit odboru

životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Třinec do 30 dnů od ukončení stavby.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje ze dne 10.01.2018, zejména:

- v objektu vodojemu v prostoru určenému pro práci s chemickými látkami nebo směsmi, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti žrávost kategorie 1 se standardní větou o nebezpečnosti H314, bude k dispozici umyvadlo s tekoucí pitnou vodou s možností vyplachování oka.
- k vydání stanoviska k užívání stavby je nutno předložit doklady o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů)
- k vydání stanoviska k užívání stavby je nutno předložit vyhovující výsledky rozboru upravené pitné vody z nových zdrojů pitné vody; laboratorní rozborů budou provedeny v rozsahu úplném dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Výsledky rozboru nesmějí být starší než 6 měsíců.

ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 02.01.2018 zejména:

- jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
- nestavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
- neprovádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
- dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
- dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a.s. zahájení prací min. 3 pracovní dny předem.
- při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
- při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na Zákaznické lince Skupiny ČEZ 840 840 840).
- ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- po dokončení stavby ČEZ Distribuce, a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce, a.s. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude ČEZ Distribuce, a.s. provádět na základě souhlasu s činnostmi v tomto ochranném pásmu.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 15.12.2017 zejména:

- započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
- před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
- stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti převěšení, poškození a odcizení.
- při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušovaných pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušovaných pracích.
- v místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou VNSEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
- stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.
- stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
- stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou

skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.

- stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS.
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně.
3. Stavební materiál nesmí být skladován na veřejném prostranství bez povolení příslušného úřadu.
 4. Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci v průběhu provádění stavební činnosti bude řešena s přihlédnutím k ČSN DIN 839061 a zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Případný zásah do vzrostlé zeleně bude projednán s orgánem státní správy.
 5. Před zahájením stavebních prací stavebník projedná minimálně 5 dní předem s majiteli a uživateli stavbou dotčených pozemků a sousedních nemovitostí zásobování a přístup během provádění stavby. Po celou dobu realizace stavby bude ze strany navrhovatele zajištěn bezpečný přístup k okolním nemovitostem (pozemkům a stavbám). Dále zajistí přístup k sítím technického vybavení a k požárním zařízením. Stejně tak je nutné zachovat přístup a příjezd pro potřeby složek integrovaného záchranného systému (Lékařská služba, Hasiči).
 6. Termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, sdělí stavebník vodoprávnímu úřadu telefonicky na číslo 558 306 316.
 7. Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.
 8. V průběhu výstavby nebudou používané komunikace nadměrně znečišťovány. V opačném případě stavebník zajistí jejich pravidelné čištění, v letních měsících kropení pro snížení prašnosti.
 9. Termín dokončení stavby 31.12.2019.
 10. Podle § 119 stavebního zákona lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správní řád):

Obec Smilovice, Smilovice 13, 739 55 Smilovice v zastoupení Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, IDDS: 3v8a5db

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Eva Bársonyová, Ostravská 1281/7, 737 01 Český Těšín

Zdenka Bělicová, Smilovice 184, 739 55 Smilovice

Piotr Branný, Záměstní 1155/27, 710 00 Ostrava

Jaroslav Bromek, Smilovice 37, 739 55 Smilovice

Bronislava Charvátková, Smilovice 58, 739 55 Smilovice

Bronislava Chlébková, Guty 23, 739 55 Třinec

Zdeněk Kiša, Smilovice 196, 739 55 Smilovice

Halina Kišová, Topolová 406, 739 61 Třinec

Marian Kotas, Okrajová 1176, 735 41 Petřvald

Jan Lipowczan, Smilovice 59, 739 55 Smilovice

Gustav Matula, Smilovice 239, 739 55 Smilovice

René Matušek, Střítež 168, 739 59 Střítež

Roman Mrózek, Smilovice 65, 739 55 Smilovice

Milan Paľo, Smilovice 222, 739 55 Smilovice

Hana Paľo, Smilovice 222, 739 55 Smilovice

Žofie Plonková, Smilovice 56, 739 55 Smilovice

Jaroslav Rajnoch, Smilovice 9, 739 55 Smilovice

Renata Rajnochová, Smilovice 9, 739 55 Smilovice

Roman Sabela, Na Kopci 2071/22, 734 01 Karviná

Stanislav Sabela, Nebory 448, 739 61 Třinec

Tomáš Sabela, Vělopolí 8, 739 59 Vělopolí

Petr Samiec, Smilovice 46, 739 55 Smilovice
Věra Samcová, Smilovice 46, 739 55 Smilovice
Josef Santarius, Čeladná 519, 739 12 Čeladná
Jindřich Sikora, Smilovice 48, 739 55 Smilovice
Marta Suchanková, Smilovice 35, 739 55 Smilovice
Petr Šárec, Moskevská 1184/5, 737 01 Český Těšín
Petr Tomeczek, Smilovice 81, 739 55 Smilovice
Ladislav Uhlář, Smilovice 148, 739 55 Smilovice
Adam Walach, Polní 1801/31, 737 01 Český Těšín
Helena Wepsová, Smilovice 97, 739 55 Smilovice
Danuše Wojnarová, Komorní Lhotka 147, 739 53 Komorní Lhotka
Anna Zientková, Drofield Str Leicester 77
Valter Riedel, Smilovice 154, 739 55 Smilovice

Odůvodnění

Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 01.02.2018 žádost právního subjektu Obec Smilovice, IČ 00576905, se sídlem Smilovice 13, 739 55 Smilovice u Třince v zastoupení právního subjektu Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., IČ 15053695, se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim o povolení k nakládání s vodami – k odběru podzemní vody z prameniště Godula a jímacího zářezu a o stavební povolení k vodnímu dílu „Smilovice – Zdroj vody Godula, rekonstrukce stávajícího prameniště a vodojemu“ na p. p. č. 2349, 2395/2, 2251, 2387, 2395/1, 2401 a 2402 v k. ú. Smilovice u Třince (hydrogeologický rajon č. 3211).

Dne 09.03.2018 Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný vodoprávní úřad, dle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a ust. § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu, rozhodl o přerušení řízení a vyzval žadatele k odstranění nedostatku návrhu ve lhůtě do 31.12.2018. Dne 24.04.2018 byla vada podání žádosti odstraněna.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, zejména:

- Závazné stanovisko a vyjádření Městského úřadu Třinec, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 20.02.2018, zn. MěÚT/62597/2017/ŽPaZ/Wo
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze dne 18.01.2018, č. j. HSOS-717-2/2018
- stanovisko Povodí Odry, s. p. ze dne 04.01.2018, zn. 20049/9231/70.5/2017
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje ze dne 10.01.2018, č. j. KHSMS 00898/2018/FM/HOK
- sdělení ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 02.01.2018, zn. 0100851941
- závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ze dne 01.09.2017, č. j. 3273/BE/2017-0002
- stanovisko GridServices, s.r.o. ze dne 27.02.2018, zn. 5001638621
- stanovisko Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, a.s. ze dne 17.08.2017, zn. 9773/V019858/2017/JA
- vyjádření CETIN, a.s. ze dne 15.12.2017, č. j. 793649/17
- rozhodnutí Městského úřadu Třinec, životního prostředí a zemědělství o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa ze dne 05.04.2018, č. j. MěÚT/05937/02/2018 (nabytí právní moci 03.05.2018)
- plná moc ze dne 04.09.2017

Projektovou dokumentaci stavby vypracoval ing. Daniel Kotaška, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb a pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0700680) na základě

hydrogeologického vyjádření, které zpracovala Mgr. Lucie Potočárová, odborná způsobilost v hydrogeologii a sanační geologii (č. 2258/2015).

K záměru stavby vodního díla bylo vydáno stavebním úřadem Obecního úřadu Hnojník pod zn. OH/02610/2017/SÚ/Da dne 11.12.2017 územní rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 03.01.2018. Souhlas výše uvedeného stavebního úřadu podle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona s předmětnou stavbou vodního díla byl vydán dne 16.05.2018.

V souladu s § 69 odst. 2 správního řádu je správní orgán povinen v písemném vyhotovení rozhodnutí označit všechny účastníky řízení.

Okruh účastníků řízení o nakládání s vodami byl stanoven podle § 115 vodního zákona a § 27 správního řádu a účastníky řízení jsou: Obec Smilovice v zastoupení Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. (*stavebník – žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn*).

Okruh účastníků vodoprávního řízení (stavební řízení) byl stanoven podle § 109 stavebního zákona a § 115 vodního zákona a účastníky řízení jsou: Obec Smilovice v zastoupení Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. (*stavebník a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, vlastník sousedního pozemku*), Lesy České republiky, s.p., Eva Bársonyová, Zdenka Bělicová, Piotr Branný, Jaroslav Bromek, Bronislava Charvátková, Bronislava Chlébková, Zdeněk Kiša, Halina Kišová, Marian Kotas, Jan Lipowczan, Gustav Matula, René Matušek, Roman Mrózek, Milan Paľo, Hana Paľo, Žofie Plonková, Jaroslav Rajnoch, Renata Rajnochová, Roman Sabela, Stanislav Sabela, Tomáš Sabela, Petr Samiec, Věra Samcová, Josef Santarius, Jindřich Sikora, Marta Suchanková, Petr Šářec, Petr Tomeczek, Ladislav Uhlář, Adam Walach, Helena Wepsová, Danuše Wojnarová, Anna Zientková, Valter Riedel, (*vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna*), vlastníci pozemků parc. č. 2348, 2363, 2375, 2399, 2396, 2400, 2410, 2392, 2379, 2367, 2378, 2370, 2361, 2346 a 2345 v k. ú. Hnojník a vlastníci pozemků parc. č. 1/1, 5 a 1139/2 v k. ú. Řeka (*vlastník sousedního pozemku, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno*).

Účastníkovi řízení Anně Zientkové se, vzhledem k nedostatečné identifikaci v katastru nemovitostí, doručují jednotlivé písemnosti v souladu s § 25 odst. 1 správního řádu veřejnou vyhláškou.

Žadatel nevlastní pozemky parc. č. 2349, 2251, 2387 a 2395/1 v katastrálním území Smilovice u Třince. Pozemky 2251 a 2387 jsou ve vlastnictví státního podniku Lesy České republiky, který dal souhlas se stavbou dne 09.05.2017. Pozemek 2395/1 je ve vlastnictví Valtera Riedla, který dal souhlas ke stavbě dne 13.09.2017. Pozemek 2349 je ve spoluvlastnictví 37 osob. Žadatel doložil souhlas potřebné většiny spoluvlastníků (v souladu se stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj a jeho upřesněním ze dne 18.04.2018, č. j. 16720/2018-82).

Vodoprávní úřad oznámil zahájení vodoprávního řízení podle ust. § 115 vodního zákona a příslušných ustanovení stavebního zákona všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům dne 02.05.2018 a zároveň spojil několik rozhodnutí v jediném, a to povolení k nakládání s vodami a povolení ke zřízení vodního díla k tomuto nakládání s vodami nezbytných. Vodoprávní úřad upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení a stanovil dobu, do kdy se mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ust. § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Dne 14.05.2018 nahlížel do spisu účastníků řízení Piotr Branný a vyjádřil obavu o ztrátu vody ve studni na pozemku 2319 v k. ú. Smilovice u Třince. Tato studna zásobuje dům č. p. 71.

Zároveň žádá o důkladnější posouzení hydrogeologických poměrů vzhledem ke studni na pozemku č. 2319.

Vodoprávní úřad dne 14.05.2018 vyzval žadatele o doplnění hydrogeologického posudku, ze kterého bude zřejmé, jak požadované odběry ovlivní stávající povolená nakládání s vodami z okolních studní, zejména ze studny na pozemku 2319 v k. ú. Smilovice u Třince. Vyjádření hydrogeologa k ovlivnění stávajících vodních zdrojů bylo doručeno správnímu orgánu dne 16.05.2018. Uvádí se v něm, že nedojde k ovlivnění hydrodynamických podmínek v okolí prameniště, zároveň nedojde odběrem vody k ovlivnění vydatnosti studny na pozemku 2319 v k. ú. Smilovice u Třince.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

V souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu dal vodoprávní úřad možnost účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci.

Povolení k nakládání s vodami je na základě závěru kvantitativní bilance vod a metodických zásad Plánu dílčího povodí Horní Odry vydáno do 31.12.2030.

Dle sdělení státního podniku Povodí Odry je záměr možný, protože lze předpokládat, že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod nebo nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchových vod. Předložený záměr je v souladu s Národním plánem povodí Odry, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry.

Městský úřad Třinec odbor ŽPaZ, jako příslušný vodoprávní úřad po posouzení předložené žádosti a příložených materiálů z hledisek daných vodním zákonem dospěl k závěru, že navržené řešení nepoškozuje ani neohrožuje vodo hospodářské zájmy, neomezuje práva a oprávněné zájmy účastníků řízení a dotčených orgánů a proto vyhověl žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Povolení k nakládání s vodami nahradí (po vydání kolaudačního souhlasu) povolení, které bylo vydáno Městským úřadem Třinec, odborem životního prostředí a zemědělství dne 21.11.2007 pod č. j. 51717/2007/ŽPaZ/Pe/231.2.

Účastníci řízení – další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správní řád):

vlastníci pozemků parc. č. 2348, 2363, 2375, 2399, 2396, 2400, 2410, 2392, 2379, 2367, 2378, 2370, 2361, 2346 a 2345 v k. ú. Hnojník a vlastníci pozemků parc. č. 1/1, 5 a 1139/2 v k. ú. Řeka, Obec Smilovice

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 68 odst. 5 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě podáním učiněným u Městského úřadu Třinec, odboru životního prostředí a zemědělství.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Ing. Milan Worek v. r.
referent odboru

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Třinec, Obecního úřadu Smilovice a Obecního úřadu Řeka po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis, razítko

Rozdělovník

Účastníci řízení:

Oznámením do vlastních rukou

Obec Smilovice, Smilovice 13, 739 55 Smilovice v zastoupení Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, IDDS: 3v8a5db

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IDDS: e8jcfns

Eva Bársonyová, Ostravská 1281/7, 737 01 Český Těšín

Zdenka Bělíková, Smilovice 184, 739 55 Smilovice

Piotr Branný, Záměstní 1155/27, 710 00 Ostrava

Jaroslav Bromek, Smilovice 37, 739 55 Smilovice

Bronislava Charvátková, Smilovice 58, 739 55 Smilovice

Bronislava Chlébková, Guty 23, 739 55 Třinec

Zdeněk Kiša, Smilovice 196, 739 55 Smilovice

Halina Kišová, Topolová 406, 739 61 Třinec

Marian Kotas, Okrajová 1176, 735 41 Petřvald

Jan Lipowczan, Smilovice 59, 739 55 Smilovice

Gustav Matula, Smilovice 239, 739 55 Smilovice

René Matušek, Střítež 168, 739 59 Střítež

Roman Mrózek, Smilovice 65, 739 55 Smilovice

Milan Paľo, Smilovice 222, 739 55 Smilovice

Hana Paľo, Smilovice 222, 739 55 Smilovice

Žofie Plonková, Smilovice 56, 739 55 Smilovice

Jaroslav Rajnoch, Smilovice 9, 739 55 Smilovice

Renata Rajnochová, Smilovice 9, 739 55 Smilovice

Roman Sabela, Na Kopci 2071/22, 734 01 Karviná

Stanislav Sabela, Nebory 448, 739 61 Třinec

Tomáš Sabela, Vělopolí 8, 739 59 Vělopolí

Petr Samiec, Smilovice 46, 739 55 Smilovice

Věra Samcová, Smilovice 46, 739 55 Smilovice

Josef Santarius, Čeladná 519, 739 12 Čeladná

Jindřich Sikora, Smilovice 48, 739 55 Smilovice

Marta Suchanková, Smilovice 35, 739 55 Smilovice

Petr Šárec, Moskevská 1184/5, 737 01 Český Těšín

Petr Tomeczek, Smilovice 81, 739 55 Smilovice

Ladislav Uhlář, Smilovice 148, 739 55 Smilovice

Adam Walach, Polní 1801/31, 737 01 Český Těšín

Helena Wepsová, Smilovice 97, 739 55 Smilovice

Danuše Wojnarová, Komorní Lhotka 147, 739 53 Komorní Lhotka

Valter Riedel, Smilovice 154, 739 55 Smilovice

Oznámení doručení veřejnou vyhláškou

vlastníci pozemků parc. č. 2348, 2363, 2375, 2399, 2396, 2400, 2410, 2392, 2379, 2367, 2378, 2370, 2361, 2346 a 2345 v k. ú. Hnojník a vlastníci pozemků parc. č. 1/1, 5 a 1139/2 v k. ú. Řeka

Anna Zientková, Drofield Str Leicester 77
Obec Smilovice, Smilovice 13, 739 55 Smilovice
Obec Řeka, Řeka 73, 739 55 Řeka

Dotčené orgány (datová schránka):

MěÚ Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, územní pracoviště Frýdek-Místek,
Palackého 121, 738 02 Frýdek-Místek, IDDS: w8pai4f
Hasičský záchranný zbor Moravskoslezského kraje, ÚO Frýdek Místek, Pavlíková 2264, 738
01 Frýdek-Místek, Id DS: spdaive
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Beskydy, IDDS: vvedyiy

Na vědomí (datová schránka):

Povodí Odry, s. p., Varenská 49, 701 26 Ostrava, IDDS: wwit8gq
Obecní úřad Hnojník, stavební úřad (po nabytí právní moci), IDDS: stdbeca

S žádostí o vyvěšení na úřední desce (datová schránka):

Městský úřad Třinec – ID DS: 4anbqsj,
Obecní úřad Smilovice – ID DS: 9h3bq4x
Obecní úřad Řeka – ID DS: ggxaxtb

Přílohy pro stavebníka (po nabytí právní moci rozhodnutí)

Ověřená projektová dokumentace
Štítek „Stavba povolena“